Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астарахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

https://yukon.nt-rt.ru/ || ynu@nt-rt.ru

Объективы для ночных монокуляров Yukon NV MT 24мм



Объектив для ночных монокуляров Юкон NV MT 24мм

Объективы различной светосилы (24 мм, 42 мм, 50 мм) для ПНВ NV МТ. Позволяют оптимизировать характеристики прибора NV МТ с учетом требований конкретного пользователя в зависимости от ситуации и условий наблюдения. Расширяют возможности использования NV МТ прежде всего для обладателей одного из приборов данной серии, а также для тех, кто только собирается приобрести прибор. Категорически запрещается установка /смена/ объективов на NV МТ в исполнении Waterproof во избежание нарушения герметичности ПНВ.

Технические характеристики

Диаметр объектива, мм	24 мм	42 мм	50 мм
Световой диаметр, мм	24	42	50
Фокусное расстояние, мм	31,5	50	70
Относительное отверстие	1:1,4	1:1,2	1:1,4
Кратность при использовании на приборах:			
NV MT 1	2	3	4
NV MT 2	2	3	4
NV MT 3	2	3	4
NV MT 4	1	1,6	2,3